



Согласовано
Председатель ПК

Гребенкина Е. В.
Протокол № 12 от « 27 » 09 2020г.



Утверждаю
Директор ОУ "ОУ "ОПЕ" № 35 УИОП г.
Стройковск

Приказ № 12 от « 27 » 09 2020г.

Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции для сотрудников общеобразовательного учреждения

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid – 19), содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в образовательной организации и личной гигиене сотрудников общеобразовательного учреждения (далее ОУ), а также алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусной инфекцией.

1.2. Данная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции содержит основные меры предупреждения распространения коронавируса, а также требования, предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, организации питания сотрудников, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции (Covid – 19).

1.3. Действие инструкции распространяется на всех сотрудников ОУ.

1.4. Выполнение требований данной инструкции по профилактике коронавируса является обязательным для всех сотрудников ОУ.

2. Порядок допуска сотрудников

2.1. В ОУ принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие численность и перечень работников, непосредственно участвующих в функционировании ОУ подлежащих переводу на дистанционный режим работы и неподлежащих переводу на дистанционный режим работы.

2.2. Организована система работы по информированию сотрудников о рисках новой коронавирусной инфекции (Covid – 19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов.

2.3. Для сотрудников ОУ на основании существующих документов разработаны и направлены памятки о правилах личной гигиены при коронавирусе, правила входа и выхода из здания ОУ, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны применяться ко всем сотрудникам ОУ.

2.4. Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос сотрудников ОУ на предмет наличия симптомов заболевания и обеспечен контроль температуры тела на входной группе посетителей и сотрудников перед началом и в течение рабочего дня (с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания). Результаты фиксируются ответственным лицом в специальном журнале измерения температуры сотрудников при коронавирусе.

2.5. Каждый сотрудник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья, контакте с заболевшими лицами, посещении очагов распространения заболевания. Сотрудники с симптомами заболевания не допускаются к работе и направляются в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о полном выздоровлении.

2.6. Сотрудники обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

2.7. При входе в ОУ сотрудников организована возможность обработки рук кожным антисептиком.

3. Санитарно-гигиенические требования

3.1. Сотрудники ОУ обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

3.2. Обработку рук следует производить в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки после возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми, пользования оргтехником, посещения санитарной комнаты, перед приемом пищи, прикосновения к дверным ручкам.

3.3. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и

обрабатывают дезинфицирующими средствами. Если мыло и вода недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта (влажные салфетки или гель).

3.4. После мытья рук полное их осушение проводить одноразовыми бумажными полотенцами. Использованное одноразовое полотенце следует скомкать, а затем выбросить в урну. Не рекомендуется использовать для этой цели тканевое полотенце или электросушилку.

3.5. На рабочем месте сотрудники обязаны носить одноразовые либо многоразовые маски.

3.6. Правила ношения и утилизации одноразовой медицинской маски:

- аккуратно закрыть нос и рот маской и закрепить ее, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской;

- не прикасаться к маске во время использования;

- через 2 часа или незамедлительно, после того, как маска станет влажной или загрязненной, следует надеть новую чистую и сухую маску; повторно одноразовые маски не используются. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия. Использованную маску укладывают в полиэтиленовый пакет, завязывают его, а затем выбрасывают в специально отведенное место для дальнейшей утилизации;

- следовать памятке по ношению масок при коронавирусе.

3.7. Сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние друг от друга (не менее 1,5 м.).

3.8. В течение рабочей смены следует периодически проводить дезинфекцию рабочего места и оборудования, протирать спиртосодержащими средствами поверхность рабочего места, клавиатуру компьютера, мобильный телефон.

3.9. Сотрудники ОУ должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирус легко проникают в организм через слизистые оболочки. При кашле и чихании, прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками. И сразу же их выбрасывать. Если их не оказалось под рукой – чихать и кашлять в согнутый локоть, но ни в коем случае в ладони.

3.10. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. Пищу следует принимать только в специально отведенном месте для приема пищи. Использовать для приема пищи индивидуальную или одноразовую посуду.

4. Санитарная обработка помещений

4.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной

посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

4.2. Рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию согласно графику проветривания учебных кабинетов. В помещениях, где одновременно находятся несколько сотрудников, используется оборудование для обеззараживания воздуха.

4.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей обрабатывается с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей, дезинфицирующих средств.

4.4. Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится согласно утвержденного графика уборки помещений при коронавирусе не реже одного раза в смену и в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

4.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования.

4.6. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в течение рабочего дня организована обработка помещений дезинфицирующими средствами согласно графика дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции (Covid – 19).

4.7. Перед входами в помещения лежат резиновые коврики, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих приспособлений проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

4.8. Обработка поверхностей проводится одноразовыми бумажными полотенцами способом протирания, с использованием дезинфицирующих растворов.

4.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:

- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
- кислородактивные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);

- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей) – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе.

4.10. После обработки помещений весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции, разрешенными к применению дезинфицирующими средствами.

5. Алгоритм в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусом

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить сотрудников ОУ со схемой маршрутизации пациентов (от ОУ) с симптомами заболевания в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенных для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

5.2. Сотрудник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией (Covid – 19, с использованием имеющихся средств связи извещает директора ОУ и дежурного заместителя директора ОУ о своем состоянии.

5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией (Covid – 19), ответственному лицу – дежурному заместителю директора следует направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.4. В случае, если сотрудник, обнаруживший больного, не является непосредственным руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем директору ОУ с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности контакта заболевшего с другими работниками.

5.5. Дежурный заместитель директора после получения информации о заболевшем сотруднике обязан сообщить директору ОУ, вызвать скорую помощь.

5.6. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения и пр.), минимизировав возможность контакта с другими людьми.

5.7. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей дезинфекции воздушной среды помещения, где находился заболевший сотрудник. В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.8. В случае подтверждения у работника заражения коронавирусом (Covid – 19), директор ОУ формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5.9. За сотрудниками, контактировавшими с заболевшим коронавирусом или подозрением на данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта.

6. Прочие мероприятия для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Все работы должны проводиться согласно графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе сотрудников. Соблюдение социального дистанционирования – 1,5 метра.

6.2. В тех случаях, когда рабочие процессы позволяют обеспечить расстояние между сотрудниками ОУ, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров.

7. Ответственность

7.1. Действия настоящей инструкции по профилактике коронавирусной инфекции распространяется на всех сотрудников ОУ.

7.2. Сотрудники ОУ несут ответственность за соблюдение требований данной инструкции.

7.3. За несоблюдение требований настоящей инструкции по профилактике коронавируса и не выполнение ее требований при обнаружении работников с симптомами новой коронавирусной инфекции (Covid – 19), если это могло привести к тяжелым последствиям, сотрудники ОУ несут дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на заместителей директора.

