

Согласовано
Председатель ПК

Гребенкина Е. В.
Протокол № 12 от «27» 08 2020г.

Утверждаю
Директор ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г.
Строитель»

Н. В. Коновалова
Приказ № 358 от «28» 08 2020г.

Инструкция для классных руководителей по профилактике коронавирусной инфекции среди детей и подростков

I. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции Covid-19, содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в организации и личной гигиене детей и подростков, а также алгоритм действий в случае подозрения у ребенка коронавирусной инфекции.
- 1.2. Данная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции содержит основные меры предупреждения распространения коронавируса, а также требования, предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, организации питания детей и другие необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
- 1.3. Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.
- 1.4. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (Covid-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
 - высокая t тела;
 - головная боль;
 - слабость;
 - сухой кашель;
 - затрудненное дыхание;
 - боль в мышцах;
 - возможны тошнота, рвота, диарея.
- 1.5. Действие инструкции о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции распространяется на все классы и на всех классных руководителей образовательной организации.

II. Порядок допуска детей

- 2.1. Организована системная работа по информированию детей о рисках новой коронавирусной инфекции Covid-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

- 2.2. Для детей на основании существующих документов разработаны и направлены памятки о правилах личной гигиены при коронавирусе, правила входа и выхода из здания, правила ношения маски, правила соблюдения безопасной социальной дистанции.
- 2.3. Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос детей на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входе в здание (с обязательным отстранением от учебы лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания). Результаты фиксируются ответственным лицом в специальный журнал измерения t детей при коронавирусе.
- 2.4. Каждый родитель (законный представитель ребенка) или сам ребенок должен оповещать классного руководителя о любых отклонениях в состоянии здоровья, контакте с заболевшими лицами, посещении очагов распространения заболевания. Ребенок с симптомами заболевания не допускается к учебе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
- 2.5. При входе детей в здание, столовую организована возможность обработки рук кожным антисептиком. Рекомендовано также использовать индивидуальные дезинфицирующие салфетки, дезинфицирующие средства.

III. Санитарно-гигиенические требования

- 3.1. Классные руководители должны разъяснить детям правила личной гигиены. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой и обрабатывают дезинфицирующими средствами. Если мыло и вода недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, влажные салфетки или гель.
- 3.2. Объяснить детям, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние друг от друга (не менее 1,5 м)
- 3.3. Дети должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирусы легко проникает в организм через слизистые оболочки. При кашле и чихании, прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками и сразу же их выбрасывать. Если их не оказалось под рукой – чихать и кашлять в согнутый локоть, но ни в коем случае ладони.
- 3.4. Запрещается принимать пищу в кабинете, рекреации. Пищу следует принимать только в столовой.
- 3.5. Проводить проветривание учебных кабинетов после каждого урока во время перемен в отсутствие детей.

- 3.6. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров.
- 3.7. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей).

VI. Алгоритм действия классного руководителя в случае подозрения у ребенка заболевания ОРВИ или коронавирусом.

- 4.1. Ребенок, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрение на коронавирус, сообщает классному руководителю о своем самочувствии. Классный руководитель незамедлительно направляет ребенка с признаками респираторного заболевания в изолированную комнату до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
- 4.2. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность обеспечения туалетом, минимизировав возможность контакта с другими детьми.
- 4.3. Классный руководитель после получения информации о заболевшем ребенке обязан сообщить руководителю образовательной организации, либо заместителю директора о результатах медицинского заключения.
- 4.4. В случае подтверждения у ребенка заражения коронавирусом Covid-19, классный руководитель совместно с курирующим заместителем директора формирует сведения о контактах ребенка в образовательной организации и уведомляет руководителя и всех педагогов, родителей детей, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

- 3.6. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров.
- 3.7. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей).

VI. Алгоритм действия классного руководителя в случае подозрения у ребенка заболевания ОРВИ или коронавирусом.

- 4.1. Ребенок, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрение на коронавирус, сообщает классному руководителю о своем самочувствии. Классный руководитель незамедлительно направляет ребенка с признаками респираторного заболевания в изолированную комнату до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
- 4.2. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность обеспечения туалетом, минимизировав возможность контакта с другими детьми.
- 4.3. Классный руководитель после получения информации о заболевшем ребенке обязан сообщить руководителю образовательной организации, либо заместителю директора о результатах медицинского заключения.
- 4.4. В случае подтверждения у ребенка заражения коронавирусом Covid-19, классный руководитель совместно с курирующим заместителем директора формирует сведения о контактах ребенка в образовательной организации и уведомляет руководителя и всех педагогов, родителей детей, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.